

Sommaire

14 SYSTÈME OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SQUELETTE ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

- 14.01.01 Échographie
- 14.01.02 Radiographie
- 14.01.03 Scanographie
- 14.01.04 Remnographie [IRM]
- 14.01.05 Bilan fonctionnel d'une articulation du membre inférieur
- 14.01.06 Ponction ou biopsie d'un os ou d'une articulation du membre inférieur, à visée diagnostique
- 14.01.07 Arthroscopie du membre inférieur à visée diagnostique

14.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.02.01 Os coxal

- 14.02.01.01 Réduction orthopédique
- 14.02.01.02 Ostéosynthèse
- 14.02.01.03 Ostéotomie
- 14.02.01.04 Excision osseuse
- 14.02.01.05 Reconstruction osseuse
- 14.02.01.06 Ablation de matériel
- 14.02.01.07 Autres interventions sur l'os coxal

14.02.02 Fémur

- 14.02.02.01 Réduction orthopédique
- 14.02.02.02 Ostéosynthèse
- 14.02.02.03 Ostéotomie
- 14.02.02.04 Excision osseuse
- 14.02.02.05 Reconstruction osseuse
- 14.02.02.06 Épiphysiodèse. Désépiphysiodèse
- 14.02.02.07 Autres interventions sur le fémur

14.02.03 Patelle [Rotule]

14.02.04 Deux os de la jambe

- 14.02.04.01 Réduction orthopédique
- 14.02.04.02 Ostéosynthèse
- 14.02.04.03 Ostéotomie
- 14.02.04.04 Excision osseuse
- 14.02.04.05 Reconstruction osseuse
- 14.02.04.06 Autres interventions sur les os de la jambe

14.02.05 Arrière-pied et médiopied [Os du tarse]

- 14.02.05.01 Ostéosynthèse
- 14.02.05.02 Ostéotomie
- 14.02.05.03 Exérèse osseuse

14.02.06 Avant-pied [Métatarse et phalanges]

- 14.02.06.01 Réduction orthopédique
- 14.02.06.02 Ostéosynthèse
- 14.02.06.03 Ostéotomie
- 14.02.06.04 Exérèse osseuse
- 14.02.06.05 Reconstruction
- 14.02.06.06 Autres interventions sur les os de l'avant-pied

14.02.07 Autres actes sur les os du membre inférieur

14.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.03.01 Articulations de la ceinture pelvienne

- 14.03.01.01 Évacuation de collection articulaire
- 14.03.01.02 Arthrodèse et arthrorise
- 14.03.01.03 Résection de l'articulation
- 14.03.01.04 Reconstruction

14.03.02 Articulation coxofémorale

- 14.03.02.01 Évacuation de collection articulaire
- 14.03.02.02 Réduction orthopédique de luxation
- 14.03.02.03 Réduction de luxation par arthrotomie
- 14.03.02.04 Nettoyage articulaire [Debridement]
- 14.03.02.05 Arthrodèse et arthrorise
- 14.03.02.06 Arthroplastie
- 14.03.02.07 Ablation, changement et repose de prothèse

- 14.03.02.08 Résection de l'articulation
- 14.03.02.09 Reconstruction de l'articulation
- 14.03.02.10 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]
- 14.03.02.11 Synovectomie articulaire

14.03.03

Articulation du genou

- 14.03.03.01 Mobilisation et manipulation
- 14.03.03.02 Évacuation de collection articulaire
- 14.03.03.03 Réduction orthopédique de luxation
- 14.03.03.04 Nettoyage articulaire [Debridement]
- 14.03.03.05 Arthrodèse et arthrorise
- 14.03.03.06 Arthroplastie
- 14.03.03.07 Ablation, changement et repose de prothèse
- 14.03.03.08 Reconstruction
- 14.03.03.09 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]
- 14.03.03.10 Synovectomie articulaire
- 14.03.03.11 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire
- 14.03.03.12 Ménisectomie

14.03.04

Articulation de la cheville

- 14.03.04.01 Mobilisation et manipulation
- 14.03.04.02 Évacuation de collection articulaire
- 14.03.04.03 Réduction orthopédique de luxation
- 14.03.04.04 Réduction de luxation par arthrotomie
- 14.03.04.05 Nettoyage articulaire [Debridement]
- 14.03.04.06 Arthrodèse et arthrorise
- 14.03.04.07 Arthroplastie
- 14.03.04.08 Ablation de prothèse
- 14.03.04.09 Résection de l'articulation
- 14.03.04.10 Reconstruction
- 14.03.04.11 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]
- 14.03.04.12 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire

14.03.05

Articulations du pied

- 14.03.05.01 Mobilisation et manipulation
- 14.03.05.02 Arthrodèse et arthrorise
- 14.03.05.03 Arthroplastie
- 14.03.05.04 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]
- 14.03.05.05 Synovectomie articulaire
- 14.03.05.06 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire

14.03.06

Autres interventions sur les articulations du membre inférieur

14.04

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.04.01

Hanche et cuisse

- 14.04.01.01 Transfert musculotendineux
- 14.04.01.02 Section de tendons [Ténotomie]
- 14.04.01.03 Exérèse d'ossification des tissus mous

14.04.02

Genou

- 14.04.02.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon
- 14.04.02.02 Allongement de tendon
- 14.04.02.03 Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon
- 14.04.02.04 Section de tendons [Ténotomie]
- 14.04.02.05 Exérèse d'hygroma et de bourse séreuse

14.04.03

Jambe, cheville et pied

- 14.04.03.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon
- 14.04.03.02 Allongement de tendon
- 14.04.03.03 Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon
- 14.04.03.04 Transfert musculotendineux
- 14.04.03.05 Section de tendons [Ténotomie]
- 14.04.03.06 Exérèse de kyste synovial et de bourse séreuse
- 14.04.03.07 Libération des tissus mous
- 14.04.03.08 Autres interventions sur les tissus mous du pied
- 14.04.03.09 Interventions pour malformation congénitale du pied

14.04.04

Correction complexe d'attitudes vicieuses du membre inférieur

14.05	AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE MEMBRE INFÉRIEUR
14.05.01	Confection d'appareillage du membre inférieur
14.05.02	Confection d'orthèse du membre inférieur
14.05.03	Mise en traction du membre inférieur, pour lésion non traumatique
14.05.04	Amputation et désarticulation au niveau du membre inférieur
14.05.05	Réimplantation au membre inférieur

Par fracture complexe, on entend fracture :

- comportant au moins 3 fragments principaux,
- incoercible après réduction,
- avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.

Par rayon du pied, on entend : le squelette métatarsophalangien formant l'axe d'un orteil et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.

Par ostéotomie simple, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.

Par ostéotomie complexe, on entend : ostéotomie multidirectionnelle.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.

Par ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Par changement de matériel, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par repose de matériel, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par évidement d'un os, on entend :

- cratérisation [sauticiérisation]
- séquestrectomie
- curetage de lésion infectieuse, kystique ou tumorale.

Par exérèse partielle d'un os, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion de surface (résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite)
- résection osseuse unicorticale (ostéome ostéoïde).

Par nettoyage d'une articulation [debridement], on entend :

- résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes
- ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées.

La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe.

Comprend : réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation.

La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne temporaire.

L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention éventuelle par appareillage externe.

L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.

La réduction d'une luxation articulaire, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation éventuelle de l'articulation par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe

L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation éventuelle de l'articulation par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe

L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage

L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe.

La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse.

Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.

14.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SQUELETTE ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.01.01

Échographie

A P W T A P W T A P W

NEQM001	Échographie de la hanche du nouveau-né	1	0	56	18'						
NDQM001	A Ostéodensitométrie ultrasonore du calcaneus	1	0	54	20'						

14.01.02

Radiographie

A P W T A P W T A P W

NEQK003	Radiographie du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques selon 1 ou 2 incidences <i>À l'exclusion de : radiographie de la hanche selon 1 ou 2 incidences (NEQK002)</i>	1	0	29	11'									
NEQK002	Radiographie unilatérale ou bilatérale de la hanche selon 1 ou 2 incidences	1	0	29	11'									
NEQK004	Radiographie du bassin et/ou des hanches selon 3 ou 4 incidences	1	0	32	16'									
NEQK001	Radiographie du bassin et/ou des hanches selon 5 incidences ou plus	1	0	34	15'									
NBQK001	Radiographie de la cuisse	1	0	27	11'									
NFQK001	Radiographie du genou selon 1 ou 2 incidences	1	0	27	12'									
NFQK003	Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences	1	0	30	14'									
NFQK004	Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus	1	0	32	16'									
NFQK002	Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté	1	0	35	17'									
NCQK001	Radiographie de la jambe	1	0	27	11'									
NGQK001	Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences	1	0	25	11'									
NGQK002	Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus	1	0	29	13'									
NDQK001	Radiographie du pied selon 1 à 3 incidences	1	0	27	12'									
NDQK003	Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus <i>À l'exclusion de : radiographie du pied pour étude podométrique (NDQK004)</i>	1	0	30	14'									
NDQK004	Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique	1	0	37	18'									
NDQK002	Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté	1	0	36	17'									
NZQK001	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal	1	0	36	15'									
NZQK003	Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre	1	0	40	18'									
NEQH002	Arthrographie de la hanche	1	0	115	37'									
NFQH001	Arthrographie du genou	1	0	104	34'									
NGQH001	Arthrographie de la cheville	1	0	94	28'									
NHQH001	Arthrographie du pied et/ou des orteils	1	0	85	25'									

14.01.03

Scanographie

Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, cuisse, jambe ou pied A P W T A P W T A P W

NZQK002	Scanographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste <i>Avec ou sans : étude angulaire des segments du membre inférieur</i>	1	0	52	23'									
NZQH001	Scanographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre inférieur, avec injection intraveineuse de produit de contraste <i>Avec ou sans : étude angulaire des segments du membre inférieur</i>	1	0	66	25'									
NZQH005	Scanographie de la hanche et du membre inférieur pour conception intégrée par ordinateur d'une prothèse ostéoarticulaire sur mesure	1	0	68	30'									
NZQK004	Télémétrie des membres inférieurs par scanographie	1	0	62	28'									
NZQH002	Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [Arthros scanner du membre inférieur]	1	0	129	46'									

14.01.04

Remnographie [IRM]

Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, cuisse, jambe ou pied A P W T A P W T A P W

NZQN001	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste	1	0	72	30'									
NZQJ001	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre inférieur, avec injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	86	36'									

14.01.05 Bilan fonctionnel d'une articulation du membre inférieur		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NEQP002	Bilan fonctionnel de l'articulation coxofémorale, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>À l'exclusion de : bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique</i> <i>Avec ou sans : confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe</i>	1	0	80	27'	4	0	70	27'			
NEQP001	Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale	1	0	176	69'	4	0	176	69'			
NEQH001	Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec arthrographie et confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale	1	0	217	88'	4	0	215	88'			
NFQP001	Bilan fonctionnel de l'articulation du genou, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>Avec ou sans : ponction articulaire</i>	1	0	87	38'	4	0	78	46'			
NFQP002	Bilan fonctionnel de l'articulation du genou avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>Avec ou sans : ponction articulaire</i>	1	0	121	39'	4	0	81	48'			
NGQP001	Bilan fonctionnel de l'articulation de la cheville, sous anesthésie générale ou locorégionale <i>Avec ou sans : confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe</i>	1	0	62	25'	4	0	81	25'			

14.01.06 Ponction ou biopsie d'un os ou d'une articulation du membre inférieur, à visée diagnostique		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NZHB002	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	1	0	44	18'							
NZHH004	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	1	0	67	30'							
NZHH001	Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	1	0	102	40'							
NZHB001	Biopsie osseuse et/ou biopsie articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage <i>À l'exclusion de : biopsie de l'os coxal (NZHB001)</i>	1	0	79	26'							
NAHB001	Biopsie unicorticale de l'os coxal, par voie transcutanée	1	0	96	23'							
NAHB002	Biopsie bicorticale de la crête iliaque, par voie transcutanée <i>Biopsie de la crête iliaque pour étude histomorphométrique</i>	1	0	112	30'							
NZHH003	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>À l'exclusion de : biopsie de l'os coxal (NZHB001)</i>	1	0	121	40'							
NZHH002	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique	1	0	131	42'							
NZHA001	Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct <i>À l'exclusion de : biopsie par abord direct</i> <i>- de l'os coxal (NAHA002, NAHA001)</i> <i>- d'une articulation de la ceinture pelvienne (NEHA001)</i> <i>- de l'articulation coxofémorale (NEHA002)</i>	1	0	236	64'	4	0	102	64'			
NAHA002	Biopsie de la corticale externe de l'os coxal, par abord direct	1	0	241	71'	4	0	108	71'			
NAHA001	Biopsie de la corticale interne de l'os coxal, par abord direct	1	0	354	102'	4	0	122	102'			
NEHA001	Biopsie d'une articulation de la ceinture pelvienne, par abord direct	1	0	313	86'	4	0	201	86'			
NEHA002	Biopsie de l'articulation coxofémorale, par abord direct	1	0	242	83'	4	0	198	83'			

14.01.07 Arthroscopie du membre inférieur à visée diagnostique		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NEQC001	Exploration de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie	1	0	317	96'	4	0	254	96'			
NFQC001	Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie	1	0	174	56'	4	0	162	58'			
NGQC001	Exploration de l'articulation de la cheville, par arthroscopie	1	0									

14.02

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.02.01 Os coxal

14.02.01.01 Réduction orthopédique

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NAEP002	Réduction orthopédique extemporanée de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne	1	0	205	70'	4	0	99	70'			
NAEP001	Réduction orthopédique progressive de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne, par traction continue ou suspension	1	0	174	104'							

14.02.01.02 Ostéosynthèse

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NACB001	Ostéosynthèse de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne, à foyer fermé	1	0	314	92'	4	0	219	92'			
NACA001	Ostéosynthèse unifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne, à foyer ouvert À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004)	1	0	490	141'	4	0	337	141'			
NACA002	Ostéosynthèse plurifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne, à foyer ouvert À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004)	1	0	575	225'	4	0	538	225'			
NACA005	Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord postérieur	1	0	556	158'	4	0	329	169'			
NACA003	Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord antérieur	1	0	586	181'	4	0	375	192'			
NACA004	Ostéosynthèse de fracture des colonnes antérieure et postérieure de l'acétabulum, par un ou deux abords	1	0	1 161	375'	4	0	688	375'			

14.02.01.03 Ostéotomie

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NAPA004	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une seule section <i>Ostéotomie de réorientation de l'acétabulum de Salter</i> <i>Ostéotomie pelvienne d'agrandissement de Chiari</i>	1	0	636	142'	4	0	302	142'			
NAPA003	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une seule section, avec ostéoplastie supraacétabulaire par butée	1	0	716	185'	4	0	394	185'			
NAPA005	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une seule section, avec capsuloplastie	1	0	736	200'	4	0	425	200'			
NAPA001	Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une seule section, avec ostéotomie du fémur	1	0	797	206'	4	0	315	206'			
NAPA007	Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections <i>Ostéotomie pelvienne triple de Pol Le Cœur, de Steel</i> <i>Double ostéotomie du bassin de Sutherland</i>	1	0	699	187'	4	0	357	187'			
NAPA002	Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec capsuloplastie	1	0	759	209'	4	0	400	209'			
NAPA008	Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec ostéotomie du fémur <i>Avec ou sans : capsuloplastie</i>	1	0	953	242'	4	0	462	242'			
NAPA006	Ostéotomie périacétabulaire de l'os coxal <i>Ostéotomie du bassin type Ganz, Wagner, Carliz</i>	1	0	871	225'	4	0	430	225'			

14.02.01.04 Excision osseuse

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NAFA002	Exérèse partielle de l'os coxal, par abord direct	1	0	287	97'	4	0	242	97'			
NAGA003	Évidement de l'os coxal sans comblement, par abord direct	1	0	298	94'	4	0	234	94'			
NAGA002	Évidement de l'os coxal avec comblement, par abord direct	1	0	365	110'	4	0	276	110'			
NAFA004	Résection partielle de l'aile iliaque ou du cadre obturateur n'interrompant pas la continuité de l'anneau pelvien	1	0	404	125'	4	0	393	125'			
NAFA006	Résection complète "en bloc" de l'aile iliaque ou du cadre obturateur interrompant la continuité de l'anneau pelvien	1	0	726	225'	4	0	703	241'			
NAFA003	Résection complète "en bloc" partielle ou totale d'un hémibassin emportant l'acétabulum	1	0	1 452	338'	4	0	1 032	353'			
NAFA001	Résection "en bloc" de l'os coxal ou du fémur avec arthrectomie monobloc de hanche	1	0	1 161	300'	4	0	923	316'			
NAFA005	Prélèvement d'un hémibassin, sur un sujet décédé	1	0	296	83'							

14.02.01.05 Reconstruction osseuse		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NAMA002	Reconstruction de l'os coxal après résection de la zone acétabulaire, sans prothèse d'hémibassin <i>Avec ou sans : prothèse totale de hanche</i>	1	0	871	288	4	0	886	303			
14.02.01.06 Ablation de matériel		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NAGA001	Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'acétabulum ou de l'os coxal, par abord direct	1	0	298	92	4	0	271	92			
14.02.01.07 Autres interventions sur l'os coxal		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NADA001	A Désépiphysiodèse du cartilage en Y de l'acétabulum	1	0	759	173	4	0	458	182			
14.02.02 Fémur												
14.02.02.01 Réduction orthopédique		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NBEP002	Réduction orthopédique extemporanée de fracture-décollement de l'épiphyse distale du fémur	1	0	217	63	4	0	155	63			
NBEP001	Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue collée	1	0	177	75							
NBEB001	Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue transosseuse	1	0	200	80							
14.02.02.02 Ostéosynthèse		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NBCA012	Ostéosynthèse de fracture parcellaire de la tête du fémur, par arthrotomie	1	0	444	131	4	0	343	131			
NBCA005	Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire du col [transcervicale] du fémur, de décollement épiphysaire ou d'épiphysiolysse de l'extrémité proximale du fémur	1	0	364	114	4	0	314	114			
NBCA010	Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur	1	0	348	108	4	0	325	128			
NBCA008	Ostéosynthèse de fracture du grand trochanter	1	0	232	89	4	0	296	109			
NBCA004	Ostéosynthèse du grand trochanter pour pseudarthrose	1	0	349	100	4	0	313	120			
NBCA009	Ostéosynthèse de fractures homolatérales du col et de la diaphyse du fémur	1	0	596	200	4	0	469	200			
NBCA006	Ostéosynthèse de fracture infratrochantérienne ou trochantérodiaphysaire du fémur	1	0	403	125	4	0	318	125			
NBCB001	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par fixateur externe ou broche, à foyer fermé	1	0	317	108	4	0	225	113			
NBCB002	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé	1	0	410	122	4	0	273	127			
NBCB004	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé	1	0	470	150	4	0	310	150			
NBCA007	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur, à foyer ouvert	1	0	428	140	4	0	328	140			
NBCB006	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du fémur, à foyer fermé	1	0	300	85	4	0	180	91			
NBCA014	Ostéosynthèse de fracture supracondyloire extraarticulaire du fémur, à foyer ouvert	1	0	422	130	4	0	306	130			
NBCA015	Ostéosynthèse de fracture simple supracondyloire et intercondyloire du fémur, à foyer ouvert	1	0	505	156	4	0	367	156			
NBCA003	Ostéosynthèse de fracture complexe supracondyloire et intercondyloire du fémur, à foyer ouvert	1	0	639	166	4	0	387	166			
NBCA013	Ostéosynthèse de fracture d'un condyle fémoral, à foyer ouvert	1	0	288	92	4	0	271	113			
NBDC001	Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthroscopie	1	0	377	103	4	0	292	103			
NBDA001	Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthrotomie	1	0	306	85	4	0	267	85			
NBCB005	Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	410	122	4	0	273	127			
NBCA011	Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	470	155	4	0	365	155			
14.02.02.03 Ostéotomie		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NBPA019	Ostéotomie intraarticulaire du col du fémur <i>Ostéotomie du fémur type Dunn</i>	1	0	871	225	4	0	460	232			
NBPA014	Ostéotomie du grand trochanter	1	0	290	75	4	0	248	82			

NBPA020	Ostéotomie intertrochantérienne ou infratrochantérienne du fémur	1	0	380	135	'	4	0	333	142	'		
NBPA013	Ostéotomie basicervicale du fémur <i>Ostéotomie du fémur type Sujioka</i>	1	0	726	188	'	4	0	407	194	'		
NBPA018	Ostéotomie unilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale	1	0	569	150	'	4	0	343	150	'		
NBPA006	Ostéotomie bilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale	1	0	835	230	'	4	0	452	230	'		
NBPA003	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur	1	0	468	129	'	4	0	310	140	'		
NBPA002	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied	1	0	732	243	'	4	0	462	254	'		
NBPA007	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur	1	0	670	234	'	4	0	450	245	'		
NBPA012	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied	1	0	1 386	421	'	4	0	698	433	'		
NBPA011	Ostéotomie complexe de la diaphyse du fémur	1	0	648	159	'	4	0	350	170	'		
NBPA004	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	655	226	'	4	0	439	237	'		
NBPA015	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	951	303	'	4	0	541	314	'		
NBPA001	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	1 042	376	'	4	0	638	388	'		
NBPA008	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	1 705	511	'	4	0	818	522	'		
NBPA017	Ostéotomie simple de l'extrémité distale du fémur	1	0	516	125	'	4	0	298	125	'		
NBPA010	Ostéotomie complexe de l'extrémité distale du fémur	1	0	632	160	'	4	0	352	169	'		
NBPA009	Ostéotomie de dérotation de l'extrémité distale du fémur ou de l'extrémité proximale du tibia, avec abord vasculaire ou nerveux préalable	1	0	658	158	'	4	0	350	167	'		

14.02.02.04 Excision osseuse

A P W T A P W T A P W

NBFA001	Exérèse partielle du fémur, par abord direct	1	0	246	72	'	4	0	180	72	'		
NBGA002	Évidement du fémur sans comblement, par abord direct <i>À l'exclusion de :</i> <i>- évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA003)</i> <i>- évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA004)</i>	1	0	275	91	'	4	0	208	91	'		
NBGA006	Évidement du fémur avec comblement, par abord direct <i>À l'exclusion de :</i> <i>- évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA005)</i> <i>- évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA001)</i>	1	0	341	99	'	4	0	213	99	'		
NBGA003	Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct	1	0	434	128	'	4	0	255	128	'		
NBGA005	Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct	1	0	490	150	'	4	0	280	150	'		
NBGA004	Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct	1	0	353	103	'	4	0	249	110	'		
NBGA001	Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct	1	0	423	123	'	4	0	270	130	'		
NBFA003	Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur sans interruption de la continuité osseuse <i>Coder éventuellement : reconstruction simultanée du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique (NBMA003)</i>	1	0	348	113	'	4	0	238	113	'		
NBFA004	Résection de la tête et du col du fémur sans interposition capsulaire ou aponévrotique <i>Avec ou sans : ostéotomie du fémur</i>	1	0	290	105	'	4	0	230	105	'		
NBFA008	Résection de la tête et du col du fémur avec interposition capsulaire et/ou aponévrotique	1	0	569	146	'	4	0	319	146	'		
NBFA002	Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale	1	0	687	159	'	4	0	336	159	'		
NBFA006	Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale	1	0	711	196	'	4	0	371	196	'		

NBFA007	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur	1	0	581	150'	4	0	484	166'						
14.02.02.05	Reconstruction osseuse			A	P	W		T	A	P	W	T	A	P	W
NBMA003	Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse	1	0	363	75'	4	0	373	100'						
NBMA001	Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse	1	0	726	150'	4	0	503	175'						
14.02.02.06	Épiphyso-dèse. Désépiphyso-dèse			A	P	W		T	A	P	W	T	A	P	W
NFDA008	A Épiphysiodèse du genou, par abord unique	1	0	240	61'	4	0	203	71'						
NFDA004	Épiphyso-dèse du genou, par deux abords	1	0	265	72'	4	0	220	82'						
NFDA007	Épiphyso-dèse du genou, par trois abords ou plus	1	0	290	86'	4	0	241	96'						
NFDA005	Désépiphysiodèse périphérique au fémur ou au tibia	1	0	485	100'	4	0	262	110'						
NFDA001	Désépiphysiodèse centrale au fémur ou au tibia	1	0	540	143'	4	0	327	153'						
NFDA006	Désépiphysiodèse centrale ou périphérique au fémur ou au tibia, avec ostéotomie	1	0	569	172'	4	0	370	181'						
14.02.02.07	Autres interventions sur le fémur			A	P	W		T	A	P	W	T	A	P	W
NBGA007	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du fémur, par abord direct	1	0	162	62'	4	0	130	63'						
NBPA016	Décortication du fémur pour pseudarthrose	1	0	368	98'	4	0	237	103'						
NBPA005	Décortication du fémur avec ostéosynthèse pour pseudarthrose	1	0	490	150'	4	0	306	155'						
NBCB003	Perforation, forage, ou injection intraosseuse au niveau de la tête du fémur, par voie transcutanée	1	0	232	77'	4	0	210	82'						
14.02.03	Patelle [Rotule]			A	P	W		T	A	P	W	T	A	P	W
NBCA002	Ostéosynthèse de fracture simple de la patelle, à foyer ouvert	1	0	213	70'	4	0	245	87'						
NBCA001	Ostéosynthèse de fracture complexe de la patelle, à foyer ouvert	1	0	290	96'	4	0	288	113'						
NBFA005	Patellectomie partielle, par abord direct	1	0	261	78'	4	0	201	88'						
NBFA009	Patellectomie totale, par abord direct	1	0	330	91'	4	0	219	100'						
NBMA002	Patelloplastie modelante ostéo-chondrale [Résection arthroplastie de la patelle] <i>Avec ou sans : interposition de tissu vivant ou inerte</i>	1	0	344	88'	4	0	215	98'						
14.02.04	Deux os de la jambe														
	<i>Comprend :</i>														
	- tibia														
	- fibula [péroné]														
14.02.04.01	Réduction orthopédique			A	P	W		T	A	P	W	T	A	P	W
NCEP002	Réduction orthopédique extemporanée de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des deux os de la jambe <i>Réduction orthopédique de décollement épiphysaire d'une extrémité du tibia ou des deux os de la jambe</i>	1	0	175	55'	4	0	143	55'						
NCEP001	Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des deux os de la jambe, par traction continue	1	0	280	100'										
14.02.04.02	Ostéosynthèse			A	P	W		T	A	P	W	T	A	P	W
NCCB002	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale du tibia ou des deux os de la jambe, à foyer fermé	1	0	274	79'	4	0	232	86'						
NCCC001	Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyloire du tibia [des tubercules intercondyloires] [des épines tibiales], par arthroscopie	1	0	331	95'	4	0	257	102'						
NCCA003	Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyloire du tibia [des tubercules intercondyloires] [des épines tibiales], par arthrotomie	1	0	326	89'	4	0	247	96'						
NCCA007	Ostéosynthèse de fracture articulaire simple unicondyloire du tibia, à foyer ouvert	1	0	324	109'	4	0	263	129'						
NCCA018	Ostéosynthèse de fracture articulaire complexe de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert	1	0	523	156'	4	0	318	188'						
NCCA006	Ostéosynthèse de fracture extra-articulaire de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert	1	0	333	106'	4	0	260	126'						

NCCA010	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe	1	0	272	90'	4	0	249	96'		
NCCB004	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé	1	0	314	91'	4	0	251	98'		
NCCB006	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé	1	0	348	115'	4	0	252	115'		
NCCA002	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de la diaphyse du tibia par fixateur externe (NCCA010)</i>	1	0	350	110'	4	0	236	115'		
NCCA014	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de la fibula, à foyer ouvert	1	0	173	56'	4	0	170	61'		
NCCB005	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des deux os de la jambe par vis ou broche, à foyer fermé	1	0	196	68'	4	0	215	75'		
NCCA001	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des deux os de la jambe par fixateur externe	1	0	275	88'	4	0	246	95'		
NCCB001	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des deux os de la jambe par broche ou vis et par fixateur externe, à foyer fermé	1	0	348	150'	4	0	341	157'		
NCCB007	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia par clou transplantaire	1	0	231	68'	4	0	215	75'		
NCCA011	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire du tibia, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de :</i> <i>- ostéosynthèse de fracture triplane (NCCA015)</i> <i>- ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale du tibia par fixateur externe (NCCA001)</i>	1	0	321	97'	4	0	229	97'		
NCCA019	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire des deux os de la jambe, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des deux os de la jambe par fixateur externe (NCCA001)</i>	1	0	368	123'	4	0	236	128'		
NCCA005	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de la malléole médiale [tibiale], à foyer ouvert	1	0	272	80'	4	0	208	88'		
NCCA008	Ostéosynthèse de fracture simple du pilon tibial, à foyer ouvert	1	0	392	132'	4	0	267	140'		
NCCA013	Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe	1	0	370	113'	4	0	245	121'		
NCCA004	Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe (NCCA013)</i>	1	0	471	155'	4	0	391	165'		
NCCA015	Ostéosynthèse de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert	1	0	383	111'	4	0	320	120'		
NCCA012	Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale de la fibula, à foyer ouvert	1	0	241	80'	4	0	208	88'		
NCCA016	Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire simple, à foyer ouvert	1	0	296	96'	4	0	226	104'		
NCCA017	Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale du tibia par fixateur externe (NCCA001)</i>	1	0	383	132'	4	0	267	140'		
NCCB003	Ostéosynthèse préventive d'un os ou des deux os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	314	91'	4	0	250	98'		
NCCA009	Ostéosynthèse préventive d'un os ou des deux os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	363	120'	4	0	249	125'		

14.02.04.03

Ostéotomie

Avec ou sans : patelloplastie modelante ostéochondrale

A P W T A P W T A P W

NCPA001	Ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] pour recentrage de la patelle, par arthrotomie <i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i>	1	0	344	93'	4	0	190	93'		
NCPA002	Ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec capsulo-myo-ténoplastie pour recentrage de la patelle, par arthrotomie <i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i>	1	0	366	99'	4	0	198	99'		
NCPA003	Ostéotomie de la tubérosité antérieure du tibia ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur, pour recentrage de la patelle, par arthrotomie <i>Avec ou sans :</i> <i>- section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i> <i>- capsulo-myo-ténoplastie</i>	1	0	487	130'	4	0	235	130'		
NCPA015	Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	459	110'	4	0	253	115'		

NCPA005	Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia avec reconstruction du ligament croisé antérieur <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	689	180 '	4	0	345	185 '			
NCPA014	Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	593	152 '	4	0	308	157 '			
NCPA013	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	395	113 '	4	0	217	113 '			
NCPA004	Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	697	225 '	4	0	347	225 '			
NCPA011	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	605	192 '	4	0	308	192 '			
NCPA012	Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	1 233	397 '	4	0	546	397 '			
NCPA016	Ostéotomie complexe de la diaphyse du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	550	137 '	4	0	245	137 '			
NCPA009	Ostéotomie supramalléolaire du tibia <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	403	103 '	4	0	288	116 '			
NCPA006	Ostéotomie supramalléolaire du tibia ou de l'arrière-pied, avec allongement et/ou transfert de tendon <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	531	143 '	4	0	347	156 '			
NCPA007	Ostéotomie de la fibula	1	0	131	38 '	4	0	157	43 '			

14.02.04.04 Excision osseuse		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NCF A006	Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula, par abord unique <i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale (NCF A003)</i>	1	0	190	60 '	4	0	162	60 '			
NCF A002	Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula, par abords multiples <i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale (NCF A003)</i>	1	0	347	102 '	4	0	225	102 '			
NCF A003	Exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale, par abord direct	1	0	455	115 '	4	0	244	115 '			
NCG A001	Évidement du tibia et/ou de la fibula sans comblement, par abord direct	1	0	271	78 '	4	0	186	78 '			
NCG A002	Évidement du tibia et/ou de la fibula avec comblement, par abord direct	1	0	325	103 '	4	0	218	103 '			
NCF A005	Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia sans interruption de la continuité osseuse <i>Coder éventuellement : reconstruction simultanée du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse (NCMA002)</i>	1	0	348	113 '	4	0	230	113 '			
NCF A004	Résection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale	1	0	653	159 '	4	0	323	159 '			
NCF A007	Résection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale	1	0	656	159 '	4	0	327	159 '			
NCF A008	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia <i>Coder éventuellement : reconstruction simultanée du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse (NCMA001)</i>	1	0	552	144 '	4	0	467	160 '			
NCF A009	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de la fibula	1	0	254	94 '	4	0	320	110 '			
NCF A001	Résection "en bloc" de l'extrémité proximale des deux os de la jambe <i>Coder éventuellement : reconstruction simultanée du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse (NCMA001)</i>	1	0	672	169 '	4	0	539	184 '			

14.02.04.05 Reconstruction osseuse		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NCMA002	Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse	1	0	334	75 '	4	0	353	91 '			
NCMA001	Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse	1	0	653	150 '	4	0	484	166 '			

14.02.04.06 Autres interventions sur les os de la jambe		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NCPA010	Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula pour pseudarthrose	1	0	270	77 '	4	0	200	82 '			
NCPA008	Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose	1	0	366	120 '	4	0	252	125 '			

NCEA001	Grefte osseuse intertibiotalaire, par abord direct	1	0	455	130'	4	0	263	135'				
---------	----------------------------------------------------	---	---	-----	------	---	---	-----	------	--	--	--	--

14.02.05 Arrière-pied et médiopied [Os du tarse]

Par médiopied, on entend : os du tarse en dehors du talus et du calcaneus [os naviculaire, os cunéiformes, os cuboïde].

14.02.05.01 Ostéosynthèse		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NDCB001	Ostéosynthèse de fracture du talus ou des os du médiopied, à foyer fermé	1	0	255	82'	4	0	276	89'			
NDCB004	Ostéosynthèse de fracture du calcaneus, à foyer fermé	1	0	285	83'	4	0	278	90'			
NDDC001	A Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthroscopie	1	0	332	104'	4	0	313	111'			
NDDA001	Fixation de fragment ostéochondral de la trochlée du talus, par arthrotomie	1	0	302	88'	4	0	287	95'			
NDCA005	Ostéosynthèse de fracture du corps ou du col du talus, à foyer ouvert	1	0	341	104'	4	0	314	111'			
NDCA001	Ostéosynthèse de fracture simple ou de fracture-luxation du calcaneus, à foyer ouvert	1	0	348	113'	4	0	328	120'			
NDCA004	Ostéosynthèse de fracture complexe du calcaneus, à foyer ouvert	1	0	479	188'	4	0	455	195'			
NDCA006	Ostéosynthèse de fracture des os du médiopied, à foyer ouvert	1	0	279	92'	4	0	293	99'			

14.02.05.02 Ostéotomie

À l'exclusion de : ostéotomie extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied (NDFA010)

14.02.05.02 Ostéotomie		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NDPA010	Ostéotomie tibiotalienne intraarticulaire	1	0	411	115'	4	0	225	115'			
NDPA003	Ostéotomie du calcaneus ou du talus	1	0	394	105'	4	0	213	105'			
NDPA006	Ostéotomie du calcaneus avec désinsertion des muscles de la plante du pied	1	0	415	113'	4	0	222	113'			
NDPA012	Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil <i>Avec ou sans : transfert tendineux, résection d'exostose</i>	1	0	242	67'	4	0	167	67'			
NDPA007	Ostéotomie de l'os cunéiforme médial et du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil <i>Avec ou sans : transfert tendineux, résection d'exostose</i>	1	0	282	78'	4	0	180	78'			
NDPA005	Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil <i>Avec ou sans : transfert tendineux, résection d'exostose</i>	1	0	335	94'	4	0	199	94'			

14.02.05.03 Exérèse osseuse

14.02.05.03 Exérèse osseuse		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NDFA001	Talectomie avec arthrodèse tibiotarsienne	1	0	587	181'	4	0	434	185'			
NDFA003	Talectomie avec création de néarthrose tibio-pédieuse	1	0	396	104'	4	0	295	108'			
NDFA004	Résection de synostose de l'arrière-pied ou du médiopied, par abord direct <i>Avec ou sans : interposition de matériau inerte ou vivant</i>	1	0	300	80'	4	0	252	84'			
NDFA008	Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	1	0	551	153'	4	0	384	157'			
NDFA009	Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire, avec allongement et/ou transfert de tendon	1	0	656	184'	4	0	439	188'			
NDFA010	Tarsectomie antérieure ou ostéotomie extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied	1	0	417	108'	4	0	232	108'			

14.02.06 Avant-pied [Métatarse et phalanges]

14.02.06.01 Réduction orthopédique		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NDEP001	Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied	1	0	116	44'	4	0	143	46'			

14.02.06.02 Ostéosynthèse		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NDCB003	Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer fermé	1	0	120	52'	4	0	210	63'			

NDCA002	Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer ouvert	1	0	145	55'	4	0	167	71'		
NDCB002	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer fermé	1	0	151	71'	4	0	174	71'		
NDCA003	Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer ouvert	1	0	216	82'	4	0	178	94'		

14.02.06.03 Ostéotomie A P W T A P W T A P W

NDPA001	Ostéotomie du premier métatarsien	1	0	242	70'	4	0	174	75'		
NDPA008	Ostéotomie du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil <i>Avec ou sans : transfert de tendon, résection d'exostose</i>	1	0	279	81'	4	0	204	97'		
NDPA011	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil <i>Avec ou sans : transfert de tendon, résection d'exostose, résection arthroplastique</i>	1	0	298	85'	4	0	209	101'		
NDPA002	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie d'un métatarsien latéral <i>Avec ou sans : transfert de tendon, résection d'exostose, résection arthroplastique ou arthrodèse interphalangienne</i>	1	0	346	100'	4	0	228	116'		
NDPA013	Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux <i>Avec ou sans : transfert de tendon, résection d'exostose, résection arthroplastique ou arthrodèse interphalangienne</i>	1	0	362	104'	4	0	214	116'		
NDPA009	Ostéotomie de la phalange proximale et libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil <i>Avec ou sans : transfert de tendon, résection d'exostose</i>	1	0	228	68'	4	0	185	91'		
NDPA004	Ostéotomie d'un métatarsien latéral ou d'une phalange d'orteil	1	0	172	52'	4	0	166	75'		
NDPA014	Ostéotomie d'un métatarsien latéral, avec libération de l'articulation métatarsophalangienne <i>Avec ou sans : transfert de tendon, résection d'exostose, résection arthroplastique ou arthrodèse interphalangienne</i>	1	0	223	68'	4	0	186	91'		

14.02.06.04 Exérèse osseuse A P W T A P W T A P W

NDFA005	Résection d'une exostose sousunguéale d'un orteil	1	0	108	34'	4	0	120	39'		
NDFA002	Exérèse partielle d'os du pied, par abord direct <i>Exérèse de tubercule des péroniers, d'os surnuméraire du pied, du tarse bossu, de maladie de Haglund</i> <i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose sousunguéale d'un orteil (NDFA005)</i>	1	0	183	55'	4	0	170	56'		
NDGA001	Évidement d'un os du pied sans comblement, par abord direct	1	0	160	56'	4	0	173	57'		
NDGA002	Évidement d'un os du pied avec comblement, par abord direct	1	0	215	63'	4	0	184	64'		
NDFA006	Résection "en bloc" d'un ou plusieurs os du tarse et/ou du métatarse	1	0	301	94'	4	0	295	94'		

14.02.06.05 Reconstruction A P W T A P W T A P W

NDMA001	Reconstruction osseuse du métatarse ou des orteils par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection segmentaire	1	0	389	113'	4	0	330	113'		
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	------	---	---	-----	------	--	--

14.02.06.06 Autres interventions sur les os de l'avant-pied A P W T A P W T A P W

NDGA003	Ablation de matériel d'ostéosynthèse du pied, à foyer ouvert	1	0	132	54'	4	0	96	55'		
---------	--------------------------------------------------------------	---	---	-----	-----	---	---	----	-----	--	--

14.02.07 Autres actes sur les os du membre inférieur A P W T A P W T A P W

NBAA002	Allongement osseux extemporané du fémur ou du tibia	1	0	597	157'	4	0	388	194'		
NDAA001	Allongement osseux extemporané à l'avant-pied	1	0								
NBAA003	A Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne	1	0	589	151'	4	0	380	188'		
NBAA001	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, avec allongement tendineux	1	0	642	181'	4	0	417	218'		
NBAB002	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe	1	0	613	145'	4	0	352	150'		
NBAB001	Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, avec allongement tendineux	1	0	649	178'	4	0	361	188'		
NDAB001	Allongement osseux progressif au pied, par système externe	1	0	502	126'	4	0	324	131'		

14.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.03.01 Articulations de la ceinture pelvienne

14.03.01.01 Évacuation de collection articulaire

A P W T A P W T A P W

NEJA003	Évacuation de collection ou synovectomie de l'articulation sacro-iliaque, par arthrotomie	1	0	281	83'	4	0	258	83'			
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	--	--	--

14.03.01.02 Arthrodèse et arthrorise

A P W T A P W T A P W

NEDA003	Arthrodèse sacro-iliaque, par arthrotomie	1	0	464	106'	4	0	214	114'			
---------	-------------------------------------------	---	---	-----	------	---	---	-----	------	--	--	--

14.03.01.03 Résection de l'articulation

A P W T A P W T A P W

NEFA002	Résection étendue de l'articulation sacro-iliaque <i>Résection emportant au minimum le tiers latéral du sacrum et le quart postérieur de l'aile de l'ilium</i> <i>Coder éventuellement : reconstruction simultanée de l'articulation sacro-iliaque après perte de substance osseuse segmentaire avec arthrodèse, par abord direct (NEMA019)</i>	1	0	1 452	375'	4	0	716	383'			
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------	------	---	---	-----	------	--	--	--

14.03.01.04 Reconstruction

A P W T A P W T A P W

NEMA019	Reconstruction de l'articulation sacro-iliaque après perte de substance osseuse segmentaire avec arthrodèse, par abord direct	1	0									
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.03.02 Articulation coxofémorale

14.03.02.01 Évacuation de collection articulaire

A P W T A P W T A P W

NEJB001	Évacuation d'une collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée <i>Avec ou sans : guidage radiologique</i>	1	0	121	44'	4	0	180	52'			
NEJA002	Évacuation d'une collection de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie <i>À l'exclusion de : évacuation d'une collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie (NEJA004)</i>	1	0	275	86'	4	0	269	86'			
NEJA004	Évacuation d'une collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie <i>Avec ou sans : synovectomie</i>	1	0	360	113'	4	0	319	113'			

14.03.02.02 Réduction orthopédique de luxation

A P W T A P W T A P W

NEEP003	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, avant l'âge de 12 mois	1	0	569	233'							
NEEP001	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, après l'âge de 12 mois	1	0	683	233'							
NEEP006	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par harnais	1	0	539	188'							
NEEB001	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec pose de traction continue	1	0	131	40'	4	0	142	41'			
NEEP004	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec contention par appareillage rigide pelvipédieux	1	0	172	65'	4	0	191	65'			
NEEP005	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec fracture ou décollement épiphysaire de la tête du fémur	1	0	179	45'	4	0	163	45'			
NEEP002	Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale	1	0	102	32'	4	0	132	32'			

14.03.02.03 Réduction de luxation par arthrotomie

A P W T A P W T A P W

NEEA004	Réduction d'une hanche instable non traumatique, par arthrotomie	1	0	652	164'	4	0	376	164'			
NEEA001	Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	1	0	348	98'	4	0	275	98'			
NEEA003	Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale avec ostéosynthèse de fracture de la tête du fémur, par arthrotomie	1	0	581	144'	4	0	341	144'			

NEEA002	Réduction d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie <i>Avec ou sans : changement de la tête de la pièce fémorale</i>	1	0	289	92 '	4	0	267	92 '			
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	------	---	---	-----	------	--	--	--

14.03.02.04	Nettoyage articulaire [Debridement]	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
--------------------	--------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

NEJC001	Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie	1	0	290	88 '	4	0	251	103 '			
NEJA001	Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	1	0	367	103 '	4	0	273	118 '			

14.03.02.05	Arthrodèse et arthrorise	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
--------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

NEDA001	Arthrodèse coxofémorale, par arthrotomie	1	0	811	192 '	4	0	374	200 '			
NAMA003	Ostéoplastie supraacétabulaire par butée, ou acétabuloplastie <i>Intervention type Dega, Pemberton, Salmon</i> <i>À l'exclusion de : stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte (NEDA002)</i>	1	0	526	128 '	4	0	355	136 '			
NEMA003	Ostéoplastie supraacétabulaire par butée, avec ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale du fémur <i>À l'exclusion de : ostéoplastie supraacétabulaire par butée, avec ostéotomie du grand trochanter (NEMA017)</i>	1	0	712	185 '	4	0	393	185 '			
NEMA017	Ostéoplastie supraacétabulaire par butée, avec ostéotomie du grand trochanter	1	0	566	144 '	4	0	340	144 '			
NEDA002	Stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte, abaissement du grand trochanter et/ou changement de la tête ou du col amovible	1	0	348	110 '	4	0	378	128 '			

14.03.02.06	Arthroplastie	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
--------------------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

NAMA001	Acétabuloplastie avec ostéotomie du fémur	1	0	792	187 '	4	0	508	195 '			
NEMA002	Arthroplastie coxofémorale par creusement de l'acétabulum et interposition capsulaire et/ou aponévrotique, sans prothèse <i>Intervention type Colona</i> <i>Trochantéroplastie avec creusement de l'acétabulum et interposition capsulaire et/ou aponévrotique</i>	1	0	706	178 '	4	0	344	184 '			
NEMA018	Arthroplastie coxofémorale par cupule fémorale	1	0	544	150 '	4	0	363	150 '			
NEMA012	Arthroplastie coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique	1	0	290	98 '	4	0	341	115 '			
NEMA004	Arthroplastie coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile	1	0	363	110 '	4	0	378	128 '			
NEMA015	Arthroplastie coxofémorale par prothèse totale	1	0	633	160 '	4	0	387	160 '			
NEMA005	Arthroplastie coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe	1	0	850	200 '	4	0	465	201 '			
NEMA007	Arthroplastie coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire <i>À l'exclusion de : avec utilisation de vis "pilotis"</i>	1	0	756	172 '	4	0	399	173 '			
NEMA001	Arthroplastie coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire et reconstruction fémorale par greffe	1	0	881	199 '	4	0	462	200 '			
NEMA009	Arthroplastie coxofémorale par prothèse totale, avec ostéotomie de la diaphyse du fémur	1	0	871	213 '	4	0	494	213 '			
NEMA010	Arthroplastie coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] <i>Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche</i> <i>Avec ou sans : reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique</i>	1	0	978	213 '	4	0	474	213 '			
NEMA016	Arthroplastie coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] et ostéotomie de réaxation ou d'alignement du fémur <i>Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche avec ostéotomie du fémur</i> <i>Avec ou sans : reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique</i>	1	0	1 057	252 '	4	0	562	252 '			
NEMA008	Arthroplastie coxofémorale par prothèse totale après ostéosynthèse, ostéotomie ou prothèse cervicocéphalique du fémur <i>Avec ou sans : ablation de matériel prothétique</i>	1	0	785	184 '	4	0	428	185 '			
NEMA006	Arthroplastie coxofémorale par prothèse totale, avec désarthrodèse coxofémorale	1	0	897	207 '	4	0	481	208 '			
NEMA014	Arthroplastie coxofémorale par prothèse totale, avec désarthrodèse coxofémorale et renfort métallique acétabulaire <i>À l'exclusion de : avec utilisation de vis "pilotis"</i>	1	0	994	246 '	4	0	570	246 '			

14.03.02.07 Ablation, changement et repose de prothèse*Avec ou sans : synovectomie articulaire*

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NEGA002	Ablation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale <i>Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]</i>	1	0	576	146	4	0	310	159	'		
NEGA003	Ablation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale avec coaptation trochantéro-iliaque	1	0	880	234	4	0	481	247	'		
NEGA001	Ablation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale avec reconstruction osseuse de l'acétabulum et/ou du fémur	1	0	773	200	4	0	414	213	'		
NEKA004	Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche <i>Avec ou sans : changement de la tête et/ou du col fémoral amovible</i>	1	0	407	119	4	0	256	131	'		
NEKA009	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche sans reconstruction osseuse	1	0	778	179	4	0	373	191	'		
NEKA002	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse de l'acétabulum ou du fémur	1	0	784	215	4	0	594	224	'		
NEKA007	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse	1	0	1 036	233	4	0	642	242	'		
NEKA005	Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur	1	0	964	225	4	0	620	234	'		
NEKA003	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction	1	0	1 045	225	4	0	573	226	'		
NEKA008	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction ou ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur	1	0	1 147	272	4	0	693	274	'		
NEKA006	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur	1	0	1 427	331	4	0	708	340	'		
NEKA001	Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse	1	0	1 282	313	4	0	670	322	'		
NELA002	Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, sans reconstruction osseuse	1	0	768	178	4	0	431	178	'		
NELA001	Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, avec reconstruction osseuse <i>Avec ou sans : ostéosynthèse</i>	1	0	970	220	4	0	534	220	'		

14.03.02.08 Résection de l'articulation

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NEFA001	Résection de l'articulation coxofémorale avec coaptation trochantéro-iliaque ou fémoro-iliaque	1	0	681	181	4	0	378	194	'		

14.03.02.09 Reconstruction de l'articulation

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NEMA011	Reconstruction de l'articulation coxofémorale par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire au niveau de la hanche ou de l'os coxal	1	0	726	150	4	0	317	163	'		
NEMA013	Reconstruction osseuse de la hanche après résection "en bloc" de l'hémibassin, par fixation du fémur à l'os coxal <i>Avec ou sans : interposition de greffon</i>	1	0	871	288	4	0	585	300	'		

14.03.02.10 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NEPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie	1	0	409	115	4	0	283	115	'		

14.03.02.11 Synovectomie articulaire

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NEFC001	Synovectomie coxofémorale, par arthroscopie	1	0	490	140	4	0	320	140	'		
NEFA004	Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par un abord	1	0	361	107	4	0	271	107	'		
NEFA003	Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par deux abords dont un abord postérieur	1	0	571	172	4	0	369	172	'		

14.03.03 Articulation du genou**14.03.03.01 Mobilisation et manipulation**

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NFRP001	Mobilisation de l'articulation du genou à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	81	24	4	0	71	25	'		

14.03.03.02 Évacuation de collection articulaire		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NFJC002	Évacuation d'une collection de l'articulation du genou, par arthroscopie	1	0	271	73'	4	0	191	76'			
NFJA002	Évacuation d'une collection de l'articulation du genou, par arthrotomie	1	0	264	72'	4	0	190	75'			
14.03.03.03 Réduction orthopédique de luxation		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NFEP001	Réduction orthopédique d'une luxation de la patelle	1	0	78	30'							
NFEP002	Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale	1	0	163	46'	4	0	130	46'			
14.03.03.04 Nettoyage articulaire [Debridement]		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NFJC001	Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie	1	0	247	75'	4	0	233	90'			
NFJA001	Nettoyage de l'articulation du genou, par arthrotomie	1	0	233	75'	4	0	233	90'			
14.03.03.05 Arthrodèse et arthrorise		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NFDA002	Arthrodèse fémorotibiale, par arthrotomie	1	0	680	167'	4	0	349	180'			
NFDA003	Arthrodèse fibulotibiale proximale, par arthrotomie	1	0	232	75'	4	0	233	90'			
14.03.03.06 Arthroplastie		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
<i>Avec ou sans : ostéotomie de la tubérosité du tibia</i>												
NFMA012	Arthroplastie du genou par prothèse à charnière fixe ou rotatoire	1	0	790	169'	4	0	447	185'			
NFMA001	Arthroplastie du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire	1	0	630	134'	4	0	356	139'			
NFMA003	Arthroplastie du genou par prothèse tricompartmentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal	1	0	816	168'	4	0	446	185'			
NFMA009	Arthroplastie du genou par prothèse tricompartmentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal	1	0	930	198'	4	0	446	200'			
<i>Avec ou sans : reconstruction osseuse</i>												
14.03.03.07 Ablation, changement et repose de prothèse		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
<i>Avec ou sans :</i>												
<i>- synovectomie articulaire</i>												
<i>- ostéotomie de la tubérosité tibiale</i>												
NFGA002	Ablation d'une prothèse du genou	1	0	635	151'	4	0	357	163'			
<i>Avec ou sans : interposition temporaire [spacer]</i>												
NFGA001	Ablation d'une prothèse du genou avec arthrodèse	1	0	802	198'	4	0	412	210'			
NFKA004	Changement de l'insert d'une prothèse unicompartimentaire ou tricompartmentaire du genou	1	0	318	88'	4	0	252	100'			
NFKA003	Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou	1	0	703	147'	4	0	401	159'			
NFKA005	Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou pour une prothèse tricompartmentaire	1	0	871	188'	4	0	503	200'			
<i>Avec ou sans : reconstruction osseuse</i>												
NFKA001	Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou sans reconstruction osseuse	1	0	1 045	214'	4	0	570	226'			
NFKA002	Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou avec reconstruction osseuse	1	0	1 452	338'	4	0	861	338'			
NFLA002	Repose d'une prothèse articulaire du genou, sans reconstruction osseuse	1	0	871	188'	4	0	503	200'			
NFLA001	Repose d'une prothèse articulaire du genou, avec reconstruction osseuse	1	0	1 012	213'	4	0	542	213'			
14.03.03.08 Reconstruction		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NFMA013	Reconstruction osseuse du genou après perte de substance segmentaire, avec arthrodèse et ostéosynthèse	1	0	744	188'	4	0	567	213'			
<i>Intervention de Juvara</i>												
NFMA006	Reconstruction de l'articulation du genou par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire	1	0	726	150'	4	0	503	175'			
<i>Avec ou sans : reconstruction de l'appareil extenseur</i>												
14.03.03.09 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NFPC002	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie	1	0	422	114'	4	0	193	114'			
NFPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie	1	0	385	102'	4	0	183	102'			

NFPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation du genou par arthroscopie ou arthrotomie, avec libération complète du quadriceps <i>Intervention mobilisatrice de JUDET</i>	1	0	622	154'	4	0	229	154'				
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	------	---	---	-----	------	--	--	--	--

14.03.03.10 Synovectomie articulaire		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NFFC002	Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie	1	0	325	95'	4	0	176	95'				
NFFA004	Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie	1	0	290	91'	4	0	173	91'				
NFFA005	Synovectomie antérieure du genou par arthroscopie avec synovectomie postérieure par arthrotomie, sans changement de position	1	0	481	147'	4	0	223	147'				
NFFC001	Synovectomie du genou, par arthroscopies antérieure et postérieure	1	0	463	144'	4	0	220	144'				
NFFA002	Synovectomie du genou, par arthrotomies antérieure et postérieure sans changement de position du patient	1	0	407	129'	4	0	206	129'				
NFFA006	Synovectomie du genou, par arthrotomies antérieure et postérieure avec changement de position du patient	1	0	639	225'	4	0	292	225'				

14.03.03.11 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NFCC002	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthroscopie	1	0	385	128'	4	0	226	128'				
NFCA001	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthrotomie	1	0	367	115'	4	0	212	115'				
NFCA004	Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie	1	0	436	150'	4	0	228	150'				
NFCC001	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthroscopie	1	0	561	129'	4	0	228	129'				
NFCA006	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthrotomie	1	0	451	113'	4	0	209	113'				
NFCA005	Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie	1	0	520	155'	4	0	232	155'				
NFCA003	Suture ou réinsertion des ligaments croisés antérieur et postérieur, et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire de l'articulation du genou, par arthrotomie <i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i>	1	0	639	169'	4	0	244	169'				
NFMC003	Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>	1	0	627	150'	4	0	266	158'				
NFMA004	Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthrotomie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>	1	0	520	131'	4	0	246	139'				
NFMC002	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthroscopie	1	0	739	178'	4	0	296	186'				
NFMA010	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthrotomie	1	0	620	143'	4	0	258	150'				
NFMC004	A Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe avec renforcement synthétique, par arthroscopie	1	0	739	178'	4	0	296	186'				
NFMA007	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe avec renforcement synthétique, par arthrotomie	1	0	620	143'	4	0	258	150'				
NFMC005	A Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthroscopie	1	0	581	142'	4	0	257	149'				
NFMA008	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthrotomie	1	0	494	113'	4	0	226	120'				
NFMC001	Reconstruction des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou, par arthroscopie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>	1	0	924	231'	4	0	340	231'				
NFMA011	Reconstruction des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou, par arthrotomie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>	1	0	799	188'	4	0	298	188'				
NFCA002	Suture ou réinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord direct	1	0	290	116'	4	0	213	116'				
NFMA005	Capsulo-téno-myoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par arthrotomie	1	0	322	83'	4	0	174	83'				
NFMA002	Plastie ligamentaire extraarticulaire latérale du genou avec le fascia lata, par abord direct <i>Plastie ligamentaire selon Lemaire</i>	1	0	301	88'	4	0	225	108'				
NFPC001	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthroscopie	1	0	189	64'	4	0	150	64'				
NFPA002	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthrotomie	1	0	160	50'	4	0	133	50'				

NFPA004	Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur, par arthrotomie	1	0	445	113'	4	0	211	113'				
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	------	---	---	-----	------	--	--	--	--

14.03.03.12 Ménissectomie		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NFFC004	Ménissectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie	1	0	270	69'	4	0	182	71'				
NFFA003	Ménissectomie latérale ou médiale du genou, par arthrotomie	1	0	232	63'	4	0	194	69'				
NFFC003	Ménissectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie	1	0	381	93'	4	0	219	96'				
NFFA001	Ménissectomies latérale et médiale du genou, par arthrotomie	1	0	325	91'	4	0	241	97'				
NFEC002	Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie	1	0	400	91'	4	0	216	94'				
NFEA002	Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthrotomie	1	0	363	83'	4	0	213	94'				
NFEC001	Réinsertion ou suture des deux ménisques du genou, par arthroscopie	1	0	581	134'	4	0	283	137'				
NFEA001	Réinsertion ou suture des deux ménisques du genou, par arthrotomie	1	0	477	119'	4	0	262	130'				

14.03.04 Articulation de la cheville

14.03.04.01 Mobilisation et manipulation

14.03.04.01 Mobilisation et manipulation		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NGRP001	Mobilisation de l'articulation de la cheville à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	62	25'	4	0	70	25'				

14.03.04.02 Évacuation de collection articulaire

14.03.04.02 Évacuation de collection articulaire		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NGJC002	Évacuation d'une collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthroscopie	1	0	232	72'	4	0	190	75'				
NGJA002	Évacuation d'une collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthrotomie	1	0	145	59'	4	0	171	63'				

14.03.04.03 Réduction orthopédique de luxation

14.03.04.03 Réduction orthopédique de luxation		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NGEP001	Réduction orthopédique d'une luxation tibiotalienne ou d'une luxation-fracture du tarse	1	0	113	42'	4	0	132	46'				

14.03.04.04 Réduction de luxation par arthrotomie

14.03.04.04 Réduction de luxation par arthrotomie		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NGEA001	Réduction d'une luxation de l'articulation tibiotalienne, talocalcanéenne et/ou médiotarsienne, par arthrotomie	1	0	287	85'	4	0	194	85'				

14.03.04.05 Nettoyage articulaire [Debridement]

14.03.04.05 Nettoyage articulaire [Debridement]		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NGJC001	Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthroscopie	1	0	300	91'	4	0	256	106'				
NGJA001	Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthrotomie	1	0	202	65'	4	0	218	80'				

14.03.04.06 Arthrodèse et arthrorise

14.03.04.06 Arthrodèse et arthrorise		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NGDC001	Arthrodèse tibiotalienne, par arthroscopie	1	0	455	114'	4	0	214	117'				
NGDA002	Arthrodèse tibiotalienne, par arthrotomie	1	0	535	157'	4	0	256	160'				
NGDA001	Arthrodèse tibio-talo-calcanéenne, par arthrotomie	1	0	581	188'	4	0	271	188'				
NGDA003	Arthrodèses tibio-talo-calcanéenne et médiotarsienne, par arthrotomie	1	0	684	180'	4	0	271	180'				
	<i>Panarthrodèse de l'arrière-pied</i>												
NGDA004	Arthrorise tibiotalienne ou talocalcanéenne, par abord direct	1	0	314	90'	4	0	291	124'				
	<i>Intervention type Grice, cavalier, anticavalier</i>												
	<i>Avec ou sans : ostéosynthèse</i>												

14.03.04.07 Arthroplastie

14.03.04.07 Arthroplastie		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NGMA002	Arthroplastie tibiotalienne par prothèse	1	0	666	166'	4	0	274	166'				

14.03.04.08 Ablation de prothèse

14.03.04.08 Ablation de prothèse		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W	
NGGA001	Ablation d'une prothèse tibiotalienne	1	0	417	116'	4	0	227	128'				
NGGA002	Ablation d'une prothèse tibiotalienne avec arthrodèse	1	0	694	194'	4	0	314	206'				

14.03.04.09 Résection de l'articulation		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NGFA001	Résection "en bloc" de l'articulation de la cheville [Arthrectomie monobloc de la cheville]	1	0	523	150'	4	0	303	162'			
14.03.04.10 Reconstruction		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NGMA001	Reconstruction de l'articulation de la cheville avec arthrodèse, après perte de substance segmentaire	1	0	581	188'	4	0	307	200'			
14.03.04.11 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NGPC001	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthroscopie	1	0	406	100'	4	0	244	103'			
NGPA002	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthrotomie	1	0	365	90'	4	0	229	93'			
NGPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct	1	0	436	114'	4	0	265	117'			
NGPA001	Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement et/ou transfert de plusieurs tendons, par abord direct	1	0	462	138'	4	0	302	141'			
14.03.04.12 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NGCA001	Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct	1	0	258	82'	4	0	217	85'			
14.03.05 Articulations du pied												
14.03.05.01 Mobilisation et manipulation		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NHRP002	Mobilisation d'articulation du pied à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale	1	0	62	25'	4	0	70	25'			
NHRP001	Manipulation de pied pour déformation congénitale, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive <i>À l'exclusion de : manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive (NHRP003)</i>	1	0	114	31'	4	0	128	44'			
NHRP003	Manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive	1	0	129	36'	4	0	134	48'			
14.03.05.02 Arthrodèse et arthrorise		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NHDA009	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne], par abord direct <i>Double arthrodèse de l'arrière-pied et du médiopied Arthrodèse talocalcanéenne [subtalienne] et médiotarsienne Avec ou sans : allongement tendineux</i>	1	0	482	130'	4	0	230	133'			
NHDA003	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec correction de vices architecturaux, par abord direct <i>Intervention de Lambrinudi Avec ou sans : allongement tendineux</i>	1	0	500	140'	4	0	284	143'			
NHDA010	Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec transfert tendineux, par abord direct <i>Avec ou sans : correction de vices architecturaux, allongement tendineux</i>	1	0	533	150'	4	0	296	153'			
NHDA011	Arthrodèse talocalcanéenne, par arthrotomie	1	0	448	115'	4	0	254	118'			
NHDA006	Arthrodèse d'un interligne du médiotarse, par arthrotomie	1	0	356	96'	4	0	232	99'			
NHDA008	Arthrodèse complète du médiotarse, par arthrotomie <i>Arthrodèse talocalcanéenne antérieure, talonaviculaire et calcanéocuboïdienne</i>	1	0	377	123'	4	0	263	126'			
NHDA007	Arthrodèse d'une articulation tarsométatarsienne, par arthrotomie	1	0	254	73'	4	0	191	73'			
NHDA005	Arthrodèse de plusieurs articulations tarsométatarsiennes, par arthrotomie	1	0	417	100'	4	0	235	100'			
NHDA004	Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, par arthrotomie	1	0	251	74'	4	0	194	74'			
NHDA001	Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, avec résection des têtes des métatarsiens latéraux <i>Avec ou sans : résection arthroplastique d'orteil latéral</i>	1	0	368	99'	4	0	234	99'			
NHDA002	Arthrodèse de l'articulation interphalangienne du premier orteil, par arthrotomie	1	0	174	44'	4	0	146	44'			

14.03.05.03 Arthroplastie		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NHMA007	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection d'un versant de l'articulation sur le premier rayon du pied <i>Avec ou sans : transfert tendineux, résection de l'exostose</i>	1	0	174	44'	4	0	150	59'			
NHMA006	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection des deux versants de l'articulation avec résection d'ostéophytes, sur le premier rayon du pied	1	0	211	62'	4	0	174	78'			
NHMA003	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur un rayon latéral du pied	1	0	159	48'	4	0	156	64'			
NHMA001	Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur plusieurs rayons latéraux du pied	1	0	232	70'	4	0	178	79'			
NHMA004	Arthroplastie métatarsophalangienne par prothèse sur un rayon du pied	1	0	245	67'	4	0	174	76'			
NHMA002	Arthroplastie par résection de l'articulation ou arthrodèse interphalangienne d'un orteil latéral	1	0	133	44'	4	0	143	53'			

14.03.05.04 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NHPA004	Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes sur 5 rayons	1	0	304	105'	4	0	266	132'			
NHPA005	Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes avec arthrorise talocalcanéenne <i>Traitement chirurgical du pied en Z</i>	1	0	483	135'	4	0	310	162'			
NHPA003	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus <i>Avec ou sans : transfert tendineux</i>	1	0	241	63'	4	0	205	89'			
NHPA002	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil avec transfert tendineux ou syndesmopexie <i>Intervention de Mac Bride, de Petersen</i> <i>À l'exclusion de : libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus (NHPA002)</i>	1	0	192	56'	4	0	196	83'			
NHPA001	Libération mobilisatrice d'une articulation métatarsophalangienne d'un rayon latéral <i>Avec ou sans : allongement tendineux</i>	1	0	192	52'	4	0	190	79'			
NHPA006	Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du cinquième rayon, avec transfert et/ou allongement de tendon, ostéotomie du métatarsien, autoplastie cutanée et/ou syndactylie <i>Correction d'un quintus varus supraductus ou infraductus</i>	1	0	271	78'	4	0	228	105'			

14.03.05.05 Synovectomie articulaire		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NHFA001	Synovectomie articulaire de l'avant-pied <i>Avec ou sans : allongement tendineux</i>	1	0	196	51'	4	0	188	78'			

14.03.05.06 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NHMA008	Reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation médiotarsienne	1	0	248	83'	4	0	234	109'			

14.03.06 Autres interventions sur les articulations du membre inférieur		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NZJB001	Évacuation d'une collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage <i>À l'exclusion de : évacuation d'une collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée sans guidage (NEJB001)</i>	1	0	90	27'							
NZLB001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage <i>À l'exclusion de :</i> <i>- synoviorthèse chimique d'un membre (PBLB002)</i> <i>- synoviorthèse isotopique d'un membre (PBL001)</i>	1	0	44	18'							
NZLH002	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>À l'exclusion de :</i> <i>- synoviorthèse chimique d'un membre (PBLB002)</i> <i>- synoviorthèse isotopique d'un membre (PBL001)</i>	1	0	58	23'							

NZLH001	Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique <i>À l'exclusion de :</i> - synoviorthèse chimique d'un membre (PBLB002) - synoviorthèse isotopique d'un membre (PBL001)	1	0	94	30'										
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

14.04.01 Hanche et cuisse

14.04.01.01 Transfert musculotendineux		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJEA012	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque	1	0	434	119'	4	0	261	127'			
NJEA004	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal ou du fémur	1	0	854	202'	4	0	343	210'			
NJEA001	Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal et du fémur	1	0	1 103	259'	4	0	399	267'			

14.04.01.02 Section de tendons [Ténotomie]		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJPB001	Section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée	1	0	190	56'	4	0	203	56'			
NJPA035	Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique <i>À l'exclusion de : section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle (NJPA034)</i>	1	0	326	96'	4	0	264	96'			
NJPA034	Section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique	1	0	383	114'	4	0	291	114'			
NJPA003	Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par plusieurs abords	1	0	416	163'	4	0	398	163'			

14.04.01.03 Exérèse d'ossification des tissus mous		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJFA001	Résection d'un ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur, postérieur ou médial <i>Avec ou sans : libération de l'articulation</i>	1	0	457	135'	4	0	256	135'			
NJFA009	Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur et postérieur <i>Avec ou sans : libération de l'articulation</i>	1	0	726	225'	4	0	358	225'			
NJFA006	Exérèse d'un fragment osseux supratrochantérien	1	0	131	56'	4	0	166	56'			

14.04.02 Genou

14.04.02.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJEA002	Réinsertion et/ou suture du tendon du muscle quadriceps fémoral	1	0	261	76'	4	0	194	88'			
NJEA007	Réinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien]	1	0	258	80'	4	0	205	90'			
NJMA002	Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou homolatéral	1	0	410	131'	4	0	275	141'			
NJMA001	Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou controlatéral	1	0	524	141'	4	0	289	151'			

14.04.02.02 Allongement de tendon		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJAA002	Allongement et/ou transfert de tendon sans capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct	1	0	383	106'	4	0	289	121'			
NJAA004	Allongement et/ou transfert de plusieurs tendons avec capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct	1	0	433	118'	4	0	339	133'			
NJMA007	Correction progressive d'une déformation du genou par fixateur externe	1	0	438	128'	4	0	319	142'			

14.04.02.03		Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJPA032	Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], sans plastie	1	0	160	56'	4	0	167	60'				
NJPA016	Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], avec plastie autologue	1	0	203	69'	4	0	185	71'				
14.04.02.04		Section de tendons [Ténotomie]	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
		<i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i>											
NJBA002	Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien]	1	0	319	80'	4	0	266	85'				
NJBA001	Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien], avec section ou allongement du muscle droit fémoral	1	0	361	91'	4	0	286	96'				
14.04.02.05		Exérèse d'hygroma et de bourse séreuse	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJFA008	Exérèse d'un hygroma du genou, par abord direct	1	0	131	56'	4	0	149	60'				
14.04.03		Jambe, cheville et pied											
14.04.03.01		Suture et réinsertion de muscle et de tendon	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJMB001	Réparation d'une rupture du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée	1	0	190	56'	4	0	166	60'				
NJCA001	Suture d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	210	88'	4	0	209	91'				
NJMA003	Autoplastie d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	230	77'	4	0	232	85'				
NJEA003	Réinsertion du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct	1	0	243	73'	4	0	226	81'				
14.04.03.02		Allongement de tendon	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJAB001	Allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée	1	0	178	53'	4	0	221	73'				
NJAA003	Allongement d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	220	70'	4	0	249	90'				
NJAA001	Allongement de plusieurs tendons de l'arrière-pied, par abord direct	1	0	293	73'	4	0	253	93'				
NJPA014	Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct	1	0	236	58'	4	0	230	79'				
14.04.03.03		Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJPA018	Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied <i>Peignage du tendon calcanéen [d'Achille]</i>	1	0	189	66'	4	0	178	75'				
NJFA005	Ténosynovectomie de plusieurs tendons de l'arrière-pied	1	0	237	63'	4	0	173	71'				
14.04.03.04		Transfert musculotendineux	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJEA009	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion dorsale de la cheville	1	0	358	125'	4	0	200	125'				
NJEA011	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion plantaire de la cheville	1	0	285	100'	4	0	176	100'				
NJEA006	Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'éversion ou de l'inversion du pied	1	0	285	100'	4	0	184	100'				
NJEA010	Transfert tendineux pour rétablissement de la fonction intrinsèque des orteils et/ou du gros orteil <i>Avec ou sans : ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse</i>	1	0	232	75'	4	0	156	75'				
NJEA008	Transfert tendineux pour rétablissement de l'extension du gros orteil <i>Avec ou sans : ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse</i>	1	0	232	75'	4	0	156	75'				
14.04.03.05		Section de tendons [Ténotomie]	A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJPA025	Section ou allongement d'un tendon de muscle extenseur ou de muscle fléchisseur des orteils à l'avant-pied	1	0	58	25'	4	0	100	37'				
NJPA029	Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied	1	0	328	96'	4	0	204	108'				

14.04.03.06 Exérèse de kyste synovial et de bourse séreuse		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJFA007	Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct	1	0	133	40'	4	0	112	49'			
14.04.03.07 Libération des tissus mous		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
<i>Avec ou sans : allongement de tendon</i>												
NJPA023	Libération antérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe	1	0	569	128'	4	0	346	155'			
NJPA010	Libérations antérieure et postérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe	1	0	693	164'	4	0	394	190'			
NJPA002	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur	1	0	455	114'	4	0	327	141'			
NJPA019	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abords postérieur et médial	1	0	619	132'	4	0	341	143'			
NJPA009	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie, par abords postérieur, médial et latéral	1	0	658	142'	4	0	354	152'			
NJPA027	Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie et ostéotomie du tarse ou du métatarse, par abords postérieur, médial et latéral	1	0	759	170'	4	0	339	170'			
NJPA007	Aponévrotomie ou aponévrectomie plantaire, ou désinsertion de l'aponévrose plantaire <i>Aponévrectomie pour aponévrosite plantaire de Ledderhose</i>	1	0	189	63'	4	0	227	77'			
NJPA015	Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire]	1	0	380	104'	4	0	287	118'			
NJPA006	Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] avec ostéotomie du métatarse	1	0	361	108'	4	0	292	122'			
NJEA005	Alignement d'une camptodactylie d'orteil par libération des tissus mous <i>Coder éventuellement : réparation simultanée de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)</i>	1	0	228	56'	4	0	218	70'			
14.04.03.08 Autres interventions sur les tissus mous du pied		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NDFA007	Exérèse d'un os sésamoïde du pied	1	0	139	42'	4	0	125	48'			
NJMA004	Reconstruction du rétinaculum des muscles fibulaires [gaine des tendons péroniers] par plastie capsuloligamentaire, périostée et/ou osseuse	1	0	260	83'	4	0	257	97'			
NJMA005	Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe	1	0	562	158'	4	0	364	172'			
NJMA006	Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe, avec libération des tissus mous	1	0	728	220'	4	0	454	234'			
14.04.03.09 Interventions pour malformation congénitale du pied		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NZFA012	Amputation d'un orteil surnuméraire, sans reconstruction articulaire	1	0	248	61'	4	0	196	63'			
NZFA011	Amputation d'un orteil surnuméraire, avec reconstruction articulaire	1	0	425	120'	4	0	265	120'			
NZMA002	Reconstruction de l'avant-pied pour malformation de type pied en fourche	1	0	488	134'	4	0	387	163'			
NZMA001	Reconstruction et réalignement du premier rayon du pied pour malformation <i>Avec ou sans : amputation d'orteil</i>	1	0	424	108'	4	0	348	136'			
NZEA004	Reposition du pied pour agénésie de la fibula	1	0	680	154'	4	0	345	154'			
NZEA001	Reposition du pied pour agénésie du tibia	1	0	759	188'	4	0	387	188'			
NJFA003	Résection des tissus mous pour hypertrophie et gigantisme du pied	1	0	323	110'	4	0	291	110'			
NJFA004	Résection des tissus mous avec résection osseuse pour hypertrophie et gigantisme du pied avec dysplasie	1	0	569	150'	4	0	340	150'			
QDPA001	Séparation d'une syndactylie des orteils par plastie cutanée d'une ou plusieurs commissures	1	0	283	87'	4	0	211	92'			
14.04.04 Correction complexe d'attitudes vicieuses du membre inférieur		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NJPA030	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche et du genou, par abord direct	1	0	598	189'	4	0	437	189'			

NGMP001	Confection d'une contention souple de la cheville ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée	1	0	26	15'								
NZMP010	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvifémoral, pelvijambier ou pelvipédieux	1	0	96	43'								
NZMP002	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvi-bifémoral, pelvi-bijambier ou pelvi-bipédieux	1	0	120	50'								
NZMP005	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation fémorojambier, fémoropédieux ou jambopédieux <i>Confection d'une botte plâtrée</i>	1	0	46	30'								
NZMP009	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation solidaire bifémorojambier ou bifémoropédieux	1	0	91	38'								
NFMP002	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou	1	0	71	28'								
NGMP002	Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville	1	0	61	16'								

14.05.02

Confection d'orthèse du membre inférieur

Par orthèse, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation

A l'exclusion de : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires [TIPS] (TITRE II).

A P W T A P W T A P W

NZMP006	Confection d'une orthèse articulée jambopédieuse	1	0	72	40'								
NZMP001	Confection d'une orthèse articulée fémorojambière	1	0	72	45'								
NZMP003	Confection d'une orthèse non articulée jambopédieuse	1	0	52	30'								
NZMP007	Confection d'une orthèse non articulée fémorojambière	1	0	52	30'								
NZMP004	Confection d'une orthèse plantaire	1	0	49	30'								
NZMP008	Confection d'une orthèse pour correction d'une déformation et/ou protection des orteils	1	0	26	19'								

14.05.03

Mise en traction du membre inférieur, pour lésion non traumatique

À l'exclusion de : réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction (cf 14.03.02.02)

A P W T A P W T A P W

NZEP002	Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée inférieure à 7 jours, pour lésion non traumatique <i>Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée inférieure à 7 jours</i>	1	0	84	26'								
NZEP001	Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée égale ou supérieure à 7 jours, pour lésion non traumatique <i>Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée égale ou supérieure à 7 jours</i>	1	0	84	26'								
NZEB001	Traction continue transosseuse du membre inférieur, pour lésion non traumatique	1	0	100	30'								

14.05.04

Amputation et désarticulation au niveau du membre inférieur

A P W T A P W T A P W

NZFA008	Désarticulation ou amputation interilioabdominale	1	0	1 278	333'	4	0	508	338'				
NZFA006	Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le sacrum	1	0	1 467	367'	4	0	539	372'				
NZFA001	Désarticulation de la hanche	1	0	1 062	260'	4	0	440	265'				
NZFA007	Amputation transfémorale	1	0	406	120'	4	0	310	125'				
NZFA003	Désarticulation du genou <i>Intervention de Gritti</i>	1	0	722	210'	4	0	394	215'				
NZFA002	Amputation transtibiale	1	0	401	120'	4	0	296	125'				
NZFA009	Amputation ou désarticulation à la cheville ou à l'arrière-pied <i>Désarticulation tibiotarsienne</i> <i>Amputation de Syme</i> <i>Désarticulation subastragaliennne</i>	1	0	580	160'	4	0	332	165'				
NZFA005	Amputation ou désarticulation au médiopied ou à l'avant-pied, sans stabilisation de l'arrière-pied <i>Désarticulation de Chopart</i> <i>Désarticulation de Lisfranc</i> <i>Amputation transmétatarsienne</i> À l'exclusion de : amputation ou désarticulation d'orteil	1	0	348	110'	4	0	205	120'				
NZFA013	Amputation ou désarticulation du médiopied ou de l'avant-pied, avec stabilisation de l'arrière-pied	1	0	681	207'	4	0	305	215'				

NZFA010	Amputation ou désarticulation d'un orteil <i>Amputation transphalangienne d'un orteil</i> <i>Désarticulation interphalangienne d'un orteil ou métatarsophalangienne</i>	1	0	151	52'	4	0	155	60'			
NZFA004	Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils	1	0	209	78'	4	0	180	86'			

14.05.05 Réimplantation au membre inférieur

		A	P	W	T	A	P	W	T	A	P	W
NZEA006	Réimplantation du membre inférieur sectionné à la cuisse	1	0	1 161	375'	4	0	383	392'			
NZEA002	Réimplantation du membre inférieur sectionné à la jambe	1	0	1 306	388'	4	0	387	400'			
NZEA007	Réimplantation du pied	1	0	1 306	388'	4	0	387	400'			
NZEA005	Réimplantation du gros orteil	1	0	871	225'	4	0	328	298'			
NZEA003	Transplantation du pied à la cuisse avec conservation des pédicules vasculonerveux	1	0	973	275'	4	0	346	330'			